

الكشف عن فيروس كوفيد-19 ورعاية الأطفال

الإصدار الرابع: 24 فبراير 2021

يجب على الطلاب والأطفال إجراء الفحص الخاص بفيروس كوفيد-19 كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال. يمكن للآباء وأولياء الأمور تعبئة هذا الاستبيان نيابة عن الطفل.

اكتب تاريخ اليوم (الشهر/اليوم/السنة): _____

نتائج الأسئلة المتعلقة بالكشف عن التعرض لفيروس كوفيد-19

1. هل قام الطالب/الطفل أو أي شخص يعيش معه بالسفر خارج كندا خلال الأسبوعين الماضيين؟
إذا كان الشخص معفيًا من متطلبات الحجر الصحي (إذا كان، على سبيل المثال، عاملاً أساسياً يعبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة بانتظام بغية العمل)، أجب بـ "لا".
2. هل سبق، خلال الأسبوعين المنصرمين، أن أخبركم طبيب، أو مقدم رعاية صحية، أو وحدة صحة عامة بأنه يجب على الطالب/الطفل أن يخضع حاليًا للعزل المنزلي (البقاء في المنزل)؟
يمكن أن يكون ذلك ناتجاً عن تفشي المرض أو بسبب اقتفاء أثر المخالطين.
3. هل تم، خلال الأسبوعين المنصرمين، تحديد هوية الطالب/الطفل على أساس أن تمه احتكاك «بدني وثيق» قد وقع بينه وبين شخص مصاب حاليًا بفيروس كوفيد-19؟
4. هل توصل الطالب/الطفل، خلال الأسبوعين المنصرمين، بإشعار عن طريق الهاتف المحمول باحتمال تعرضه لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19؟
إذا خضعوا بالفعل للفحص، وكانت النتيجة سلبية، أجب بـ "لا".
5. هل يعاني الطالب/الطفل حاليًا من أي من الأعراض التالية؟
اختر أيًا من أو جميع الأعراض الجديدة والمتفاقمة وغير المرتبطة بأسباب أو حالات مرضية أخرى معروفة.

حمى و/أو قشعريرة
درجة حرارة تصل إلى 37.8 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) أو أعلى

سعال أو سعال نباحي
سعال مستمر، أو أكثر من المعتاد، والذي يصاحبه صوت صفير عند التنفس، ولا علاقة لذلك بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالربو أو أعراض الإصابة بمرض مجرى الهواء التفاعلي على سبيل المثال)

ضيق في التنفس
ويتمثل في الشعور بضيق في التنفس أو عدم القدرة على التنفس بعمق، ولا علاقة لذلك بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالربو على سبيل المثال)

انخفاض في حاسة التذوق أو الشم أو فقدانهما
لا علاقة لذلك بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالحساسية أو الاضطرابات العصبية على سبيل المثال)

التهاب في الحلق أو صعوبة في البلع
الشعور بألم عند البلع وليس لذلك علاقة بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالحساسية الموسمية أو مرض القلس المعدّي المريئي على سبيل المثال)

سيلان الأنف أو انسداد أو احتقان في الأنف
لا علاقة لذلك بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالحساسية الموسمية أو الحالات الناجمة عن التواجد خارج المباني في الطقس البارد على سبيل المثال)

صداع رأسي غير معتاد أو مزمن
لا علاقة لذلك بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي المزمن "الشقيقة" على سبيل المثال)

لا نعم لا

الغثيان والقيء و/أو الإسهال

لا علاقة لذلك بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كمتلازمة القولون العصبي، والقلق، وتشنجات الطمث "الدورة الشهرية" على سبيل المثال)

لا نعم لا

إرهاق شديد غير معتاد أو آلام على مستوى العضلات

ويشمل ذلك الحالات غير المعتادة للإرهاق، أو النقص في الطاقة والحيوية، أو النقص في التغذية لدى الأطفال، وليس لذلك علاقة بأسباب أو حالات أخرى معروفة (كالإكتئاب، والأرق، واضطراب الغدة الدرقية، والإصابة المفاجئة على سبيل المثال)

لا نعم لا

6. هل يوجد شخص يعيش مع الطالب/الطفل حاليًا ويعاني من أي أعراض جديدة للإصابة بكوفيد-19 أو ينتظر نتائج الفحص بعد معاناته من الأعراض؟

نتائج الأسئلة المتعلقة بالكشف عن التعرض لفيروس كوفيد-19

إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال الأول أو الثالث، فلا تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال.

• يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل) لمدة أربعة عشر (14) يومًا، وعدم مغادرته إلا لغرض الفحص أو لحالة طبية طارئة.

• إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال الأول، فيجب عليك اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة. يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/مركز رعاية الأطفال بعد أن يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.

• يجب على أشقائك أو الأشخاص الآخرين في أسرتك عزل أنفسهم (البقاء في المنزل) لمدة 14 يومًا.

• إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال الثالث، يجب عليك القيام بزيارة طبيب أو مقدم رعاية صحية للحصول على نصائح أو تقييم لوضعيتك، بما في ذلك معرفة إذا ما كانت هناك حاجة للقيام باختبار الكشف عن كوفيد-19. بإمكان الطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/مركز رعاية الأطفال بعد 14 يومًا، حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية.

• إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة، كمدينة تورنتو مثلًا، يجب على أشقائك والأشخاص الآخرين المتواجدين في منطقتك البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا، وذلك بسبب عوامل المخاطر المحلية.

• إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من مقاطعة أونتاريو، يمكن لأشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال أو العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية. اطلب المزيد من المعلومات من مدرستك/مركز رعاية الأطفال.

• إذا ظهرت عليهم الأعراض أو كانت نتيجة الفحص إيجابية، قم بالاتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للمزيد من النصائح.

• قم بالاتصال بمدرستك أو بمركز رعاية الأطفال لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال الثاني، فلا تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال.

• يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل) وعدم مغادرته إلا لحالة طبية طارئة.

• اتبع نصائح وزارة الصحة العامة. يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/مركز رعاية الأطفال بعد أن يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.

• إذا ظهرت عليهم الأعراض، قم بالاتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للمزيد من النصائح.

• إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة، كمدينة تورنتو مثلًا، يجب على أشقائك والأشخاص الآخرين المتواجدين في منطقتك البقاء في المنزل، وذلك بسبب عوامل المخاطر المحلية.

• إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من مقاطعة أونتاريو، يمكن لأشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال أو العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية. اطلب المزيد من المعلومات من مدرستك/مركز رعاية الأطفال.

• قم بالاتصال بمدرستك أو بمركز رعاية الأطفال لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال الرابع، فلا تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال.

• يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل)، وعدم مغادرته إلا لحالة طبية طارئة.

• قم بزيارة أحد مراكز التشخيص عن المرض للكشف عن فيروس كوفيد-19.

• إذا كانت نتيجة فحصهم سلبية (عدم الإصابة بالفيروس)، يمكنهم العودة إلى المدرسة/مركز رعاية الأطفال.

• إذا كانت نتيجة فحصهم إيجابية (الإصابة بالفيروس)، لا يمكنهم العودة سوى بعد الحصول على ترخيص من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.

- إذا ظهرت عليهم الأعراض، قم بالاتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للمزيد من النصائح.
- بإمكان الأشقاء أو الأشخاص الآخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال أو العمل ، لكن يجب عليهم عدم مغادرة المنزل لأسباب غير ضرورية حتى يتم التأكيد على أن نتيجة فحص الشخص الذي توصل بإشعار عن فيروس كوفيد-19 سلبية، أو يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.
- قم بالاتصال بمدركستك أو مركز رعاية الأطفال لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا أجبت بـ "نعم" على أي سؤال حول الأعراض المدرجة تحت السؤال الخامس أو السادس، فلا تذهب إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال.



- يجب على الطالب/الطفل تطبيق العزل (أي البقاء في المنزل)، وعدم مغادرته إلا لغرض الفحص أو لحالة طبية طارئة.
- إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال الخامس، فيجب عليك القيام بزيارة طبيب أو مقدم رعاية صحية للحصول على نصائح أو تقييم لوضعيتك، بما في ذلك معرفة إذا ما كانت هناك حاجة لقيام الطالب/الطفل باختبار الكشف عن كوفيد-19.
- إذا كانت إجابتك بـ "نعم" على السؤال السادس، فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة أو مركز رعاية الأطفال بعد حصوله على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19، أو ترخيص من قبل وحدة الصحة العامة المحلية، أو إذا تم التشخيص على أنه مصاب بمرض آخر.
- يجب على الأشقاء أو غيرهم من أفراد أسرتك البقاء في المنزل حتى يتم التأكيد على أن نتيجة فحص الطالب/الطفل أو الشخص الذي يعاني من الأعراض سلبية، أو يتم الترخيص له من قبل وحدة الصحة العامة الخاصة بكم، أو يتم التشخيص على أنه مصاب بمرض آخر.
- قم بالاتصال بمدركستك أو بمركز رعاية الأطفال لإعلامهم بهذه النتيجة.



إذا أجبت بـ "لا" على جميع الأسئلة، فبإمكان طفلك الذهاب إلى المدرسة/مركز رعاية الأطفال لأنه يبدو بأنه يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لفيروس كوفيد-19. اتبع الإجراءات المعمول بها لدى مدرستك/مركز رعاية الأطفال كي يتمكن الموظفون من معرفة هذه النتيجة (إذا كان ذلك ينطبق عليك).

وزارة الصحة العامة بمقاطعة أونتاريو (Public Health Ontario) – اقتفاء أثر المخالطين

الإجابة على الأسئلة الواردة أعلاه طوعية. سيتم استخدام هذه المعلومات فقط من قبل مسؤولي الصحة العامة لاقتفاء أثر المخالطين. كما سيتم حذف جميع المعلومات في غضون 28 يومًا.

التاريخ: _____

الاسم: _____

رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني: _____