

غربالگری COVID-19 در مدارس و مراکز مراقبت از کودکان

نسخه 5: 31 می 2021

دانش‌آموزان و کودکان باید هر روز قبل از رفتن به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان از بابت COVID-19 غربالگری شوند. والدین/سرپرستان میتوانند این فرم را به نیابت از فرزندشان تکمیل کنند.

تاریخ (روز/ماه/سال) _____

سوالات غربالگری

1. آیا در 14 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک شما به خارج از کانادا سفر کرده است؟
در صورت معافیت از شرایط قرنطینه فدرال گزینه «خیر» را انتخاب کنید.
 بله خیر
2. آیا هیچ دکتر، ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی، یا واحد بهداشت عمومی به شما گفته است که دانش‌آموز/کودکتان در حال حاضر باید ایزوله شود (در خانه بماند)؟
این می‌تواند به علت جلوگیری از شیوع و ردیابی تماس با افراد بیمار باشد.
 بله خیر
3. آیا مشخص شده که در مدت 14 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک شما با شخصی که در حال حاضر مبتلا به COVID-19 است تماس نزدیک داشته است؟
 بله خیر
4. آیا در 14 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک شما بر روی تلفن همراه خود اعلان خطر قرار گرفتن در معرض COVID دریافت کرده است؟
اگر قبلاً برای آزمایش مراجعه کرده و جواب منفی گرفته‌اید، گزینه «خیر» را انتخاب کنید.
 بله خیر
5. آیا دانش‌آموز/کودک شما هیچ یک از این علائم را دارا است؟
هر مورد جدید رو به وخامت و نامرتب با دیگر دلایل شناخته شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید را انتخاب کنید.
 بله خیر

تب و/یا لرز
دمای بدن 37.8 درجه سانتی‌گراد/100 درجه فارنهایت و یا بیشتر
 بله خیر

سرفه یا سرفه خشک (خروسک)
سرفه مداوم، بیشتر از حد معمول، به همراه صدای سوت حین نفس کشیدن (در صورتی که به آسم، التهاب بعد از عفونت مجاری تنفسی، یا دیگر دلایل شناخته شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید مربوط نباشد)
 بله خیر

تنگی نفس
از نفس افتادن، ناتوانی در تنفس عمیق (در صورتی که به آسم یا دیگر دلایل شناخته شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید مربوط نباشد)
 بله خیر

کاهش یا از بین رفتن حس چشایی یا حس بویایی
در صورتی که ناشی از حساسیت‌های فصلی، اختلالات عصبی، یا دیگر دلایل شناخته شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید نباشد
 بله خیر

گلو درد یا سختی بلع
بلع دردناک (در صورتی که ناشی از حساسیت‌های فصلی، ریفلاکس اسید معده یا دیگر دلایل شناخته شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید نباشد)
 بله خیر

آبریزش یا گرفتگی/احتقان بینی
در صورتی که ناشی از حساسیت‌های فصلی، بیرون ماندن در هوای سرد، یا دیگر دلایل شناخته شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید نباشد
 بله خیر

سردرد
در صورتی که غیر عادی، طولانی مدت باشد (و به سردردهای تنشی و میگرن مزمن مربوط نباشد یا ناشی از سایر دلایل یا حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید نباشد)
 بله خیر

اگر دانش آموز/کودک در 48 ساعت گذشته واکسن COVID-19 زده و دچار سردرد خفیفی شده که فقط پس از انجام واکسیناسیون بروز کرده است، گزینه "خیر" را انتخاب کنید.

حالت تهوع، استفراغ و/یا اسهال

بله خیر

در صورتی که به سندرم روده تحریک پذیر، اضطراب، گرفتگی و کرامپ قاعدگی یا سایر دلایل شناخته شده و یا حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید مربوط نباشد

خستگی شدید یا درد عضلانی

بله خیر

اگر خستگی، کمبود انرژی به صورت غیرعادی، و از دست دادن اشتهای کودک باشد (در صورتی که این موارد مربوط به افسردگی، بی‌خوابی، اختلال عملکرد تیروئید، جراحت غیرمنتظره، یا سایر دلایل شناخته شده و یا حالاتی که از قبل دچار بوده‌اید نباشد)

اگر دانش آموز/کودک در 48 ساعت گذشته واکسن COVID-19 زده و دچار خستگی خفیف و/یا درد عضلانی خفیف/درد مفصلی شده که فقط پس از انجام واکسیناسیون بروز کرده است، گزینه "خیر" را انتخاب کنید.

6. آیا شخصی که دانش آموز/کودک با او زندگی می‌کند در حال حاضر دچار علائم جدید COVID-19 شده است و/یا پس

بله

خیر

از بروز این علائم در انتظار نتایج آزمایش است؟

اگر فردی که دچار این علائم است در 48 ساعت گذشته واکسن COVID-19 زده و فقط پس از انجام واکسیناسیون به سردرد خفیف، خستگی، دردهای عضلانی و/یا درد مفصلی دچار شده است، گزینه "خیر" را انتخاب کنید.

نتایج سوالات غربالگری

اگر به سوال 1 یا 3 پاسخ بله داده‌اید نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.

- دانش آموز/کودک باید به مدت 14 روز خود را از دیگران جدا (ایزوله) کند (در خانه بماند) و خانه را ترک نکند مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
- اگر به سوال 1 پاسخ «بله» داده‌اید، به توصیه‌های نهاد بهداشت عمومی عمل کنید. پس از آنکه واحد بهداشت عمومی صحت سلامتی دانش آموز/کودک را تشخیص داد، او می‌تواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان بازگردد.
- اگر به سوال 3 جواب «بله» داده‌اید برای دریافت مشاوره یا تشخیص، و همچنین در صورت نیاز به آزمایش COVID-19 با پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی صحبت کنید. دانش آموز/کودک فقط بعد از گذشت 14 روز می‌تواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان بازگردد، حتی اگر جواب آزمایش منفی گرفته باشد.
 - اگر در مناطق مشخصی از استان، مانند تورنتو یا پیل زندگی می‌کنید، فرزندان و سایر افراد خانواده‌تان باید 14 روز در خانه بمانند. این اجبار به دلیل عوامل خطرزای محلی است.
 - اگر در سایر مناطق انتاریو زندگی می‌کنید، فرزندان و سایر افراد خانواده‌تان می‌توانید به مدرسه، مراکز مراقبت از کودکان یا به سر کار بروید، اما نباید بخاطر دلایل غیرضروری خانه را ترک کنید. اطلاعات بیشتر را از مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان خود بخواهید.
- در صورت بروز علائم یا جواب مثبت آزمایش، برای دریافت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
- با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

اگر به سوال 2 پاسخ «بله» داده‌اید نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.

- دانش آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و خانه را ترک نکند مگر برای فوریت‌های پزشکی.
- به توصیه‌های نهاد بهداشت عمومی عمل کنید. پس از آنکه واحد بهداشت عمومی سلامت دانش آموز/کودک را تشخیص داد، او می‌تواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان بازگردد.
- در صورت بروز علائم، برای دریافت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
- اگر در مناطق مشخصی از استان، مانند تورنتو یا پیل زندگی می‌کنید، فرزندان و سایر افراد خانواده‌تان باید 14 روز در خانه بمانند. این اجبار به دلیل عوامل خطرزای محلی است.
- اگر در سایر مناطق انتاریو زندگی می‌کنید، فرزندان و سایر افراد خانواده‌تان می‌توانید به مدرسه، مراکز مراقبت از کودکان یا به سر کار بروید، اما نباید بخاطر دلایل غیرضروری خانه را ترک کنید. اطلاعات بیشتر را از مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان خود بخواهید.
- با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.



اگر به سوال 4 پاسخ «بله» داده‌اید نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.

- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و خانه را ترک نکنید مگر برای فوریت‌های پزشکی.
- برای انجام آزمایش COVID-19 به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.
- اگر جواب آزمایش منفی باشد (دانش‌آموز/کودک مبتلا به ویروس نباشد)، دانش‌آموز/کودک می‌تواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان بازگردد.
- اگر جواب آزمایش مثبت باشد (دانش‌آموز/کودک مبتلا به ویروس باشد)، بازگشت به مدرسه فقط بعد از آنکه واحد بهداشت محلی صحت سلامتی دانش‌آموز/کودک را تشخیص داد امکان‌پذیر است.
- در صورت بروز علائم، برای دریافت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
- فرزندان یا سایر اعضای خانواده می‌توانند به مدرسه، مراکز مراقبت از کودکان یا سر کار بروند، اما مادامی که شخصی که اعلان هشدار COVID دریافت کرده نتیجه آزمایش منفی نگرفته یا واحد بهداشت عمومی صحت سلامتی‌اش را تأیید نکرده است، نباید بخاطر دلایل غیرضروری از خانه خارج شوید.
- با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان خود تماس گرفته و این موضوع را به اطلاع آنها برسانید.



اگر در رابطه با علائم مندرج ذیل سوال 5 یا سوال 6 پاسخ «بله» داده‌اید، نباید به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بروید.

- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
- اگر به سوال 5 پاسخ «بله» داده‌اید، جهت دریافت مشاوره یا ارزیابی، و همچنین در صورتی که دانش‌آموز/کودک نیازمند آزمایش COVID-19 باشد با یک پزشک/ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
- اگر به سوال 6 پاسخ «بله» داده‌اید دانش‌آموز/کودک بعد از آنکه شخص مورد نظر جواب منفی آزمایش COVID-19 را دریافت کرد، یا واحد بهداشت عمومی صحت سلامتی او را تأیید کرد، یا بیماری او غیر از COVID تشخیص داده شد، می‌تواند به مدرسه یا مراکز مراقبت از کودکان بازگردد.
- فرزندان یا سایر اعضای خانواده تا زمانی که دانش‌آموز/کودک علائم مورد نظر را از خود نشان می‌دهد یا جواب آزمایش شخص مورد نظر منفی شود، یا صحت سلامتی‌اش توسط واحد بهداشت محلی تأیید شود، باید در خانه بمانند.
- با مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.



اگر به همه سوالات پاسخ «منفی» دادید، فرزند شما می‌تواند به مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان برود چرا که به نظر می‌رسد در صحت کامل به سر می‌برد و هنوز در معرض COVID-19 قرار نگرفته است. برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع به کادر مدرسه/مهد کودک بر طبق روند اعلام شده اقدام کنید (در صورت وجود).

اگر دانش‌آموز/کودک طی 48 ساعت گذشته واکسن COVID-19 زده و فقط بعد از ایمن‌سازی دچار سردرد خفیف، خستگی، درد عضلانی و/یا درد مفاصل شده و هیچ علائم دیگری بروز ن داده است، باید در زمان حضور در مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان ماسک مناسب با پوشش کامل بپوشد. آنها فقط در زمان خوردن خوراکی یا نوشیدن می‌توانند ماسک خود را بردارند و زمانی که ماسک را کنار زده اند باید فاصله حداقلی دو متری با دیگران را حفظ کند. اگر علائم وخیم‌تر شدند، و بعد از گذشت 48 ساعت ادامه یافتند، یا اگر علائم دیگری بروز پیدا کردند، باید بلافاصله به منظور جداسازی مدرسه/مراکز مراقبت از کودکان را ترک کرده و پیگیر انجام آزمایش COVID-19 باشند.

سازمان بهداشت عمومی آنتاریو - ردیابی تماس با افراد مبتلا

پاسخ دادن به این سوالات اختیاری است. این اطلاعات فقط از سوی مسئولان بهداشت عمومی برای ردیابی تماس مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اطلاعات ظرف 28 روز پاک خواهند شد.

تاریخ: _____

و نام خانوادگی: _____

یا ایمیل: _____