

# 코로나 19 학교 및 어린이집 선별검사

제 5판: 2021년 5월 31일

학생과 어린이는 매일 학교나 어린이집에 가기 전에 코로나 19 선별검사를 해야 합니다. 부모/보호자가 자녀 대신 이것을 작성할 수 있습니다.

날짜 (월월-일일-년년년년) \_\_\_\_\_

## 선별 질문

- 1. 지난 14일 동안 학생/어린이가 캐나다 밖으로 여행했나요? □ 예 □ 아니오  
*연방 격리 요건에서 면제된 경우 “아니오” 를 선택하십시오.*
- 2. 의사나 의료서비스 제공자, 보건소로부터 학생/어린이가 현재 격리되어야(집에 머물러야) 한다는 말을 들었나요? □ 예 □ 아니오  
*이는 발병이나 연락처 추적 때문일 수도 있습니다.*
- 3. 지난 14일 동안 학생/어린이가 현재 코로나 19에 걸린 사람과 “밀접한 접촉” 을 한 것으로 확인되었나요? □ 예 □ 아니오
- 4. 지난 14일 동안 학생/어린이가 휴대전화로 코로나 경보 노출 통보를 받았나요? □ 예 □ 아니오  
*이미 검사를 받았거나 음성 판정을 받은 경우, “아니오” 를 선택하십시오.*
- 5. 학생/어린이가 현재 이러한 증상을 겪고 있나요?  
*새로운, 악화된 그리고 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관한 것은 무엇이든/모두 고르세요.*

<b>열 및/또는 오한</b> 체온이 섭씨 37.8도/화씨 100도 이상	□ 예 □ 아니오
<b>기침이나 심한 기침 (상기도 막힘증)</b> 지속적이고 평소보다 심하며, 숨쉴 때 쌉쌉거리는 소리를 냄 (천식이나 감염 후 반응성 기도, 또는 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관)	□ 예 □ 아니오
<b>숨가쁨</b> 숨이 차고, 숨을 깊게 쉴 수 없음 (천식이나 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관)	□ 예 □ 아니오
<b>미각이나 후각의 감소나 손실</b> 계절성 알려지나 신경성 장애 또는 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관	□ 예 □ 아니오
<b>인후통이나 삼키기 어려움</b> 삼킴통증 (계절성 알려지나 위산 역류 또는 기타 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관)	□ 예 □ 아니오
<b>콧물이나 코막힘</b> 계절성 알려지나 추운 날씨에 밖에 있거나 또는 기타 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관	□ 예 □ 아니오

<p><b>두통</b> 비정상적이고 오래 지속됨 (긴장성 두통이나 만성 편두통 또는 기타 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관)</p> <p><b>학생/어린이가 지난 48시간 안에 코로나 예방접종을 받았고, 예방접종을 받은 다음에 가벼운 두통을 겪고 있다면, “아니오” 를 선택하십시오.</b></p>	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
<p><b>메스꺼움, 구토 및/또는 설사</b> 과민성 대장 증후군이나 불안증, 생리통 또는 기타 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관</p>	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
<p><b>극심한 피로감이나 근육통</b> 비정상적인 피로감, 에너지 부족, 유아의 섭취 부족 (우울증, 불면증, 갑상선 기능 장애, 갑작스러운 부상이나 기타 기존의 알려진 원인이나 상태와 무관)</p> <p><b>학생/어린이가 지난 48시간 안에 코로나 19 예방접종을 받았고 예방접종을 받은 후에 가벼운 피로감, 가벼운 근육통/관절통을 겪고 있다면, “아니오” 를 선택하십시오.</b></p>	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

6. **학생/어린이와 함께 살고 있는 사람이 현재 새로운 코로나 19 증상의 겪고 있거나 증상을 겪은 후 검사 결과를 기다리고 있나요?**  예  아니오  
 증상을 겪고 있는 개인이 지난 48시간 안에 코로나 19 예방접종을 받았고 예방접종 이후에 가벼운 두통, 피로감, 근육통 및/또는 관절통을 겪고 있다면, “아니오” 를 선택하십시오.

## 선별 질문 결과

- !** **1번이나 3번 문항에 “예” 라고 답한 경우, 학교나 어린이집에 가지 마십시오.**

  - 학생/어린이는 14일 동안 자가격리(집에 머무름)해야 하며 검사를 받거나 의료적 응급상황 이외에 나가서는 안됩니다.
  - **1번 문항에 “예”** 라고 답한 경우, 공중 보건 조언을 따르십시오. 학생/어린이는 지역 보건소의 확인을 받은 후 학교/어린이집으로 돌아갈 수 있습니다.
  - **3번 문항에 “예”** 라고 답한 경우, 의사나 의료서비스 제공자와 얘기하여 코로나 19 검사를 받을 필요가 있는 지를 포함하여 조언을 구하거나 진단을 받으십시오. 학생/어린이는 음성 판정을 받더라도 14일 이후에 학교/어린이집으로 돌아갈 수 있습니다.
    - 토론토나 필과 같은 주의 특정 지역에 거주하는 경우, 동기와 다른 가족 구성원도 14일 동안 집에 머물러야 합니다. 이는 지역적 위험요소 때문입니다.
    - 온타리오의 다른 지역에 거주하는 경우, 동기와 다른 가족 구성원은 학교나 어린이집, 직장에 갈 수 있지만 기타 비필수적인 이유로 집 밖에 나가서는 안됩니다. 좀 더 자세한 사항은 학교/어린이집에 문의하십시오.
  - 증상이 나타나거나 양성 판정을 받으면, 지역 보건소나 의사/의료서비스 제공자에게 문의하여 자세한 조언을 받으십시오.
  - 학교/어린이집에 연락하여 이 결과를 알리십시오.
  
- !** **2번 문항에 “예” 라고 답한 경우, 학교나 어린이집에 가지 마십시오.**

  - 학생/어린이는 자가격리(집에 머무름)해야 하며 의료적 응급상황을 제외하고 나가서는 안됩니다.
  - 공중 보건 조언을 따르십시오. 학생/어린이는 지역 보건소의 확인을 받은 후 학교/어린이집으로 돌아갈 수 있습니다.
  - 증상이 나타나면 지역 보건소나 의사/의료서비스 제공자에게 연락하여 조언을 구하십시오.
  - 토론토나 필과 같이 주의 특정 지역에 거주하는 경우, 동기와 다른 가족 구성원은 집에 머물러야 합니다. 이는 지역적 위험요소 때문입니다.
  - 온타리오의 다른 지역에 거주하는 경우, 동기와 다른 가족 구성원은 학교나 어린이집, 직장에 갈 수 있지만 기타 비필수적인 이유로 집을 나가서는 안됩니다. 좀 더 자세한 사항은 학교/어린이집에 문의하십시오.
  - 학교/어린이집에 연락하여 이 결과를 알리십시오.



**4번 문항에 “예” 라고 답한 경우, 학교나 어린이집에 가지 마십시오.**

- 학생/어린이는 자가격리(집에 머무름)해야 하며 의료적 응급사항 이외에 나가서는 안됩니다.
- 코로나 진단센터를 방문하여 코로나 19 검사를 받으십시오.
  - 음성 판정(바이러스가 없음)을 받은 경우, 학교/어린이집에 돌아갈 수 있습니다.
  - 양성 판정(바이러스가 있음)을 받은 경우, 지역 보건소의 확인을 받은 후에야 돌아갈 수 있습니다.
- 증상이 나타나면 지역 보건소 또는 의사/의료서비스 제공자에게 연락하여 자세한 조언을 받으십시오.
- 동거나 다른 가족 구성원은 학교나 어린이집, 또는 직장에 갈 수 있지만, 코로나 경보를 받은 사람이 음성 판정을 받거나 지역 보건소의 확인을 받을 때까지 기타 비필수적인 이유로 집을 나가서는 안됩니다.
- 학교/어린이집에 연락하여 이 결과를 알리십시오.



**5번이나 6번 문항에 포함된 어떤 증상에도 “예” 라고 답한 경우, 학교나 어린이집에 가지 마십시오.**

- 학생/어린이는 격리(집에 머무름)해야 하며 검사를 받거나 의료적 응급상황 이외에는 나갈 수 없습니다.
- **5번 문항에 “예”** 라고 답한 경우, 의사/의료서비스 제공자와 연락하여 학생/어린이가 코로나 검사를 받을 필요가 있는지를 포함하여 조언을 구하거나 진단을 받으십시오.
- **6번 문항에 “예”** 라고 답한 경우, 학생/어린이는 코로나 19 음성 판정을 받거나 지역 보건소의 확인을 받거나 다른 질병으로 진단을 받은 이후에 학교나 어린이집으로 돌아갈 수 있습니다.
- 동거나 다른 가족 구성원은 증상을 보이는 학생/어린이나 개인이 음성판정을 받거나 보건소의 확인을 받거나 다른 질병으로 진단을 받을 때까지 집에 머물러 있어야 합니다.
- 학교/어린이집에 연락하여 이 결과를 알리십시오.



**모든 문항에 “아니오” 라고 답한 경우, 귀하의 자녀는 건강하고 코로나 19에 노출되지 않은 것으로 보이기 때문에 학교/어린이집에 가도 좋습니다. 학교/어린이집의 정해진 절차에 따라 (해당시) 이 결과를 직원에게 알리십시오.**

학생/어린이가 지난 48시간 안에 코로나 19 예방접종을 받았고 예방접종을 받은 후에 가벼운 두통, 피로감, 근육통 및/또는 관절통이 있으며 다른 증상은 없는 경우, 학교/어린이집에 있는 동안 내내 잘 맞는 마스크를 착용해야 합니다. 마스크는 음식이나 음료를 먹기 위해서만 벗을 수 있으며, 마스크를 벗는 동안에는 다른 사람들과 최소한 2미터의 거리를 유지해야 합니다. 증상이 악화되거나 48시간이 지난 후에도 지속되거나 다른 증상이 나타나면, 즉시 학교/어린이집을 떠나 자가격리를 하고 코로나 19 검사를 받아야 합니다.

**온타리오 공중 보건 - 연락처 추적**

이 질문에 대한 답은 선택사항입니다. 이 정보는 연락처 추적을 위해 공중 보건 공무원에 의해서만 사용됩니다. 모든 정보는 28일 후에 삭제됩니다.

날짜: \_\_\_\_\_

이름: \_\_\_\_\_

전화번호 또는 이메일: \_\_\_\_\_