

Kwestionariusz przesiewowy dotyczący COVID-19 dla szkół oraz przedszkoli i żłobków

Wersja 5: 31 Maja, 2021 r.

Uczniowie i dzieci muszą, każdego dnia, przed wyjściem do szkoły lub przedszkola czy żłobka, wypełnić kwestionariusz dotyczący COVID-19. Rodzice/opiekunowie mogą to robić w imieniu dziecka.

Data (mm-dd-rrrr) _____

Pytania przesiewowe

1. **Czy w ciągu ostatnich 14 dni uczeń/dziecko był/o poza granicami Kanady?** Tak Nie
Jeżeli zostało zwolnione z obowiązku federalnej kwarantanny, proszę wybrać „Nie”
2. **Czy lekarz albo inny pracownik służby zdrowia stwierdził, że uczeń/dziecko ma obecnie przebywać w izolacji (pozostawać w domu)?** Tak Nie
Może to nastąpić z powodu lokalnego wybuchu epidemii lub na skutek śledzenia kontaktów.
3. **Czy w ciągu ostatnich 14 dni, ucznia/dziecko zidentyfikowano jako „osobę bliskiego kontaktu” z kimś kto obecnie jest zarażony COVID-19?** Tak Nie
4. **Czy w ciągu ostatnich 14 dni, uczeń/dziecko otrzymał/o przez telefon komórkowy ostrzeżenie o kontakcie z zakażoną osobą?** Tak Nie
Jeżeli zrobiono już test a wynik był negatywny, proszę wybrać „Nie”
5. **Czy w chwili obecnej uczeń/dziecko ma którykolwiek z podanych symptomów?**
Proszę wybrać każdy/wszystkie, które dopiero się zaczęły, które się pogorszyły, i które nie wiążą się z innymi, znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada.

Temperatura i/lub dreszcze Tak Nie
Temperatura wynosząca 37,8 stopni Celsjusza/100 stopni Fahrenheita lub wyższa

Kaszel lub kaszel krtaniowy (krup) Tak Nie
Ciągły, nasilony, świszczący odgłos podczas oddychania (niezwiązany z astmą, nadmierną wrażliwością dróg oddechowych po przebytej infekcji, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Duszności Tak Nie
Zadyszka, niemożność wzięcia głębokiego oddechu (niezwiązane z astmą, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Pogorszenie się lub utrata smaku lub węchu Tak Nie
Niezwiązane z sezonowymi alergiami, chorobami neurologicznymi, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada

Ból gardła lub trudności w przełykaniu Tak Nie
Ból przy połykaniu (niezwiązany z sezonowymi alergiami, refluksem, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Katar lub zatłokany/zapchany nos Tak Nie
Niezwiązany z sezonowymi alergiami, przebywaniem na chłodnym powietrzu, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada

Ból głowy Tak Nie
Nietypowy, długotrwały (niezwiązany z napiściowymi bólami głowy, chronicznymi migrenami, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Jeśli uczeń/dziecko otrzymał/o w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę przeciwko COVID-19 i odczuwa lekki ból głowy, który zaczął się po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”

Nudności, wymioty i/lub rozwolnienie Tak Nie

Niezwiązane z zespołem jelita drażliwego, skurczami menstruacyjnymi, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada

Krańcowe zmęczenie lub bóle mięśni Tak Nie

Nietypowe zmęczenie, brak energii, złe przyjmowanie pokarmu u niemowląt (niezwiązane z depresją, bezsennością, złym funkcjonowaniem tarczycy, nagłym urazem, lub innymi znanymi przyczynami lub problemami zdrowotnymi, które dziecko już posiada)

Jeśli uczeń/dziecko otrzymał/o w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę przeciwko COVID-19 i odczuwa lekkie zmęczenie i/lub lekkie bóle mięśni/ból stawów, które zaczęły się po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”

6. Czy ktoś z domowników ucznia/dziecka, odczuwa obecnie jakiegokolwiek nowe symptomy COVID-19 i/lub czeka na wyniki testu zrobionego już po zauważeniu tych symptomów? Tak Nie

Jeśli osoba, która odczuwa te symptomy otrzymała w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę przeciwko COVID-19 i odczuwa lekki ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni i/lub ból stawów, które zaczęły się po szczepieniu, proszę wybrać „Nie”

Wyniki pytań przesiewowych



W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytania od 1 do 3, nie idź do szkoły lub przedszkola czy żłobka.

- Uczeń/dziecko musi się odizolować (pozostać w domu) przez 14 dni i z niego nie wychodzić w celach innych niż aby poddać się testowi lub z powodu nagłej potrzeby medycznej.
- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 1, należy zastosować się do zaleceń służby zdrowia publicznego. Uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/przedszkola lub żłobka po uzyskaniu zezwolenia od lokalnego oddziału służby zdrowia publicznego.
- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 3 należy skontaktować się z lekarzem/pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania porady, lub oceny stanu zdrowia, między innymi odnośnie potrzeby testu na COVID-19. Uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/ przedszkola lub żłobka jedynie po 14 dniach, nawet jeśli rezultat testu będzie negatywny.
 - Jeżeli mieszkasz w pewnych rejonach prowincji takich jak Toronto lub Peel, rodzeństwo i inne osoby mieszkające z Tobą muszą pozostać w domu przez 14 dni. Dzieje się tak z powodu lokalnych czynników ryzyka.
 - Jeżeli mieszkasz w innych rejonach Ontario, rodzeństwo oraz pozostałe osoby mieszkające z Tobą mogą chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka oraz do pracy, ale nie wolno im opuszczać domu z innych tzw. nieistotnych powodów. O więcej informacji można poprosić w szkole/przedszkolu lub żłobku.
- Jeżeli dzieci rozwijają symptomy lub będą miały pozytywny wynik testu, proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem służby zdrowia publicznego lub lekarzem/pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać dalsze porady.
- Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku.



W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak” na pytanie 2, nie idź do szkoły lub przedszkola czy żłobka.

- Uczeń/dziecko musi się odizolować (pozostać w domu) i z niego nie wychodzić, chyba że zaistnieje nagła potrzeba medyczna.
- Należy stosować się do zaleceń służby zdrowia publicznego. Uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/przedszkola lub żłobka po uzyskaniu zezwolenia od lokalnego oddziału służby zdrowia publicznego.
- Jeżeli dzieci rozwijają symptomy, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem zdrowia publicznego lub lekarzem/pracownikiem służby zdrowia po dalszą poradę.
- Jeżeli mieszkasz w pewnych rejonach prowincji takich jak Toronto lub Peel, rodzeństwo i inne osoby mieszkające z Tobą muszą pozostać w domu. Dzieje się tak z powodu lokalnych czynników ryzyka.
- Jeżeli mieszkasz w innych rejonach Ontario, rodzeństwo oraz pozostałe osoby mieszkające z Tobą mogą chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka oraz do pracy, ale nie wolno im opuszczać domu z innych, mniej istotnych powodów. O więcej informacji można poprosić w szkole/przedszkolu lub żłobku.
- Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku.

- !** **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 4, nie idź do szkoły lub przedszkola czy żłobka.**
- Uczeń/dziecko musi się odizolować (pozostać w domu) i go nie opuszczać, chyba że zaistnieje nagła potrzeba medyczna.
 - Należy zgłosić się do centrum testowania, aby przetestować dzieci na COVID-19.
 - Jeżeli wynik testu jest negatywny (dzieci nie mają wirusa), mogą one wrócić do szkoły/przedszkola lub żłobka.
 - Jeżeli wynik testu jest pozytywny (dzieci mają wirusa), mogą one wrócić jedynie po uzyskaniu zezwolenia od lokalnego oddziału służby zdrowia publicznego.
 - Jeżeli dzieci rozwiną symptomy, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem zdrowia publicznego lub lekarzem/pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać dalsze porady.
 - Rodzeństwo oraz pozostałe osoby mieszkające z Tobą mogą chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka i do pracy, ale nie wolno im opuszczać domu z innych, mniej istotnych powodów do czasu aż osoba, która dostała ostrzeżenie o COVID zostanie przetestowana z wynikiem negatywnym lub lokalny oddział służby zdrowia publicznego uzna, że nie stwarza ona już zagrożenia.
 - Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku

- !** **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie o którykolwiek z symptomów wymienionych w pytaniu 5 lub pytaniu 6, nie idź do szkoły lub przedszkola i żłobka.**
- Uczeń/dziecko musi przebywać w izolacji (pozostać w domu) i go nie opuszczać w celach innych niż poddanie się testowi lub z powodu nagłej potrzeby medycznej.
 - W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 5 należy skontaktować się z lekarzem/pracownikiem służby zdrowia po poradę lub badanie, oraz aby się dowiedzieć się czy należy ucznia/dziecko poddać testowi na COVID-19.
 - W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na pytanie 6 uczeń/dziecko może wrócić do szkoły/przedszkola lub żłobka po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19, lub jeśli lokalny oddział zdrowia publicznego uzna że minęło zagrożenie, lub jeśli zostanie u dziecka zdiagnozowana inna choroba.
 - Rodzeństwo i pozostałe osoby mieszkające razem z Tobą muszą pozostać w domu do czasu aż uczeń/dziecko, u którego występują symptomy, lub dana osoba, otrzymają negatywny wyniku testu, lub jeśli lokalny oddział zdrowia publicznego uzna, że minęło zagrożenie, lub jeśli zostanie u tej osoby zdiagnozowana inna choroba.
 - Należy skontaktować się ze szkołą/przedszkolem lub żłobkiem, aby poinformować ich o tym wyniku.

- ✓** **W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” na wszystkie pytania, Państwa dziecko może iść do szkoły/przedszkola lub żłobka, ponieważ odpowiedzi wskazują, że jest ono zdrowe i że nie było narażone na kontakt z COVID-19. Należy stosować się do ustalonego przez szkołę/przedszkole i żłobek procesu informowania pracowników o tym wyniku (tam gdzie to stosowne).**

Jeśli uczeń/dziecko otrzymał/o w ciągu ostatnich 48 godzin szczepionkę przeciwko COVID-19 i odczuwa lekki ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni i/lub ból stawów, które zaczęły się dopiero po szczepieniu a nie ma żadnych innych objawów, powinno ono przez cały okres pobytu w szkole/przedszkolu i żłobku nosić odpowiednio dopasowaną maseczkę. Maseczkę można zdejmować jedynie przy posiłkach lub spożywaniu napojów, a po jej zdjęciu dzieci powinny utrzymywać przynajmniej dwumetrowy odstęp od siebie nawzajem. Jeżeli objawy będą się pogarszały, będą trwały dłużej niż 48 godzin lub jeśli dzieci rozwiną inne symptomy, powinny one natychmiast opuścić szkołę/przedszkole czy żłobek aby się odizolować, powinny także zostać przetestowane na COVID-19.

Służba Zdrowia Publicznego Ontario - Śledzenie Kontaktów

Odpowiedzi na te pytania są dobrowolne. Informacje ta będą użyte jedynie przez urzędników Służb Zdrowia Publicznego w celu śledzenia kontaktów. Wszystkie informacje zostaną usunięte w ciągu 28 dni.

Data: _____

Imię i Nazwisko: _____

Telefon lub adres e-mail: _____