

新冠肺炎学校 与托儿所筛查

第5版: 2021年5月31日

学生和儿童必须在每天去学校或托儿所前进行新冠肺炎筛查。家长/监护人可以代表孩子填写。

日期(月月-日日-年年年年)

筛查问题:

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. 在过去14天内, 该学生/儿童是否在加拿大境外旅行?
<i>如果不受联邦检疫要求的限制, 请选择“否”</i> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 医生、医疗保健提供者或公共卫生部门是否告诉过您, 该学生/
儿童目前应该隔离(待在家中)?
<i>这可能是因为疫情爆发或接触追踪。</i> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 在过去14天内, 该学生/孩子是否被确认为目前
患有新冠肺炎患者的“亲密接触者”? | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 在过去14天内, 该学生/孩子是否在手机上收到了
新冠肺炎警报暴露通知?
<i>如果他们已经去做了一个测试且结果是阴性, 请选择“否”。</i> | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 该学生/儿童目前是否有任何这些症状?
<i>选择任何/所有新发、恶化以及与他们已有的其他已知原因或病情无关的症状。</i> | | |
| 发烧和/或发冷
体温为37.8摄氏度/100华氏度或更高 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 咳嗽或压迫性咳嗽(哮喘)
比平时更经常, 在呼吸时持续发出口哨性噪音
(与哮喘、感染后反应性气道或其他已知的原因或病情无关) | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 呼吸急促
上气不接下气, 不能深呼吸
(与哮喘或其他已知原因或已有病情无关) | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 味觉或嗅觉降低或丧失
与季节性过敏、神经系统紊乱或其他
已知原因或他们已有的病情无关 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 喉咙痛或吞咽困难
吞咽疼痛(与季节性过敏、胃酸反流或
其他已知原因或已有病情无关) | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 流鼻涕或鼻塞/鼻子堵塞
与季节性过敏、在寒冷天气外出或其他已
知原因或他们已有的病情无关 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

头痛 不寻常的、持久的(与紧张型头痛、慢性偏头痛或其他已知的原因或已有病情无关) 如果该学生/儿童在过去48小时内接种了新冠肺炎疫苗,并且在接种疫苗后才开始出现轻微头痛,请选择“否”。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
恶心、呕吐和/或腹泻 与肠易激综合征、焦虑、月经来潮或其他已知原因或已有病情无关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
极度疲劳或肌肉酸痛 异常疲劳、缺乏能量、婴儿喂养不良(与抑郁、失眠、甲状腺功能紊乱、突然受伤或其他已知原因或病情无关) 如果该学生/儿童在过去48小时内接种了新冠肺炎疫苗,并且在接种疫苗后才开始出现轻微疲劳或轻微肌肉酸痛/关节疼痛,请选择“否”。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

6. 与该学生/孩子生活在一起的人目前是否出现任何新发新冠肺炎症状和/或在出现症状后等待测试结果? 是 否

如果出现症状的个人在过去48小时内接种了新冠肺炎疫苗,并且在接种疫苗后才开始出现轻度头痛、疲劳、肌肉疼痛和/或关节疼痛,请选择“否”。

筛查问题的结果

- !** 如果您对问题1或3的回答是“是”,请不要去学校或托儿所。
- 该学生/儿童必须(在家中)自我隔离14天,除前往接受测试或医疗急症外,不得离开。
 - 如果您对问题1的回答是“是”,请遵循公共卫生厅的建议。经当地公共卫生部门检查合格后,该学生/儿童方可返回学校/托儿所。
 - 如果您对问题3的回答是“是”,请与医生/医疗保健提供者交谈以获取建议或评估,包括他们是否需要进行新冠肺炎测试。即使其测试结果为阴性,该学生/儿童只有在14天后才能返回学校/托儿所。
 - 如果您住在本省的某些地区,比如多伦多或皮尔(Peel),您的兄弟姐妹和家中其他人必须在家待14天。这是因为当地风险因素的原因。
 - 如果您住在安大略省的其他地区,您的兄弟姐妹和其他家庭成员可以前往学校、托儿所或工作,但不得因其他非必要原因离开家。请向学校/托儿所询问更多信息。
 - 如果他们出现症状或检测呈阳性,请联系当地公共卫生部门或医生/保健提供者以获取更多建议。
 - 请联系您的学校/托儿机构,让他们知道这个结果。
- !** 如果您对问题2的回答是“是”,请不要去学校或托儿所。
- 该学生/儿童必须(在家中)自我隔离,除医疗急症外不得离开。
 - 遵循公共卫生部门的建议。经当地公共卫生部门检查合格后,该学生/儿童方可返回学校/托儿所。
 - 如果他们出现症状,请联系当地公共卫生部门或医生/保健提供者以获取更多建议。
 - 如果您住在本省的某些地区,比如多伦多或皮尔,您的兄弟姐妹和家中其他人必须待在家中。这是因为当地风险因素的原因。
 - 如果您住在安大略省的其他地区,您的兄弟姐妹和其他家庭成员可以前往学校、托儿所或工作,但不得因其他非必要原因离开家。请向学校/托儿所询问更多信息。
 - 请联系您的学校/托儿机构,让他们知道这个结果。

! 如果您对问题4的回答是“是”，请不要去学校或托儿所。

- 该学生/儿童必须(在家中)自我隔离,除医疗急症外不得离开。
- 请前往评估中心给他们做新冠肺炎测试。
 - 如果检测结果为阴性(他们没有病毒),他们可以返回学校/托儿所。
 - 如果他们检测呈阳性(他们携带病毒),只有在获得当地公共卫生部门检查合格后才能返回。
- 如果他们出现症状,请联系当地公共卫生部门或医生/保健提供者以获取更多建议。
- 您的兄弟姐妹或其他家庭成员可以去学校、托儿所或工作,但不得因其他非必要原因离开家,直到获得新冠肺炎警报的个人检测结果为阴性,或经当地公共卫生部门检查合格。
- 请联系您的学校/托儿机构,让他们知道这个结果

! 如果您对包括问题5或6下任何症状的回答是“是”，请不要去学校或托儿所。

- 该学生/儿童必须(在家中)隔离,除前往接受测试或医疗急症外,不得离开。
- 如果您对问题5的回答是“是”,请与医生/医疗保健提供者交谈以获取建议或评估,包括该学生/儿童是否需要新冠肺炎测试。
- 如果您对问题6的回答是“是”,则该学生/儿童可以在其获得阴性新冠肺炎测试结果、或获得当地公共卫生部门检查合格、或被诊断患有其他疾病后返回学校或托儿所。
- 您的兄弟姐妹或其他家庭成员必须待在家中,直到该学生/儿童出现症状或个人测试呈阴性,或获得公共卫生部门检查合格,或被诊断出患有其他疾病。
- 请联系您的学校/托儿机构,让他们知道这个结果。

✓ 如果您对所有问题都回答“否”，您的孩子可能可以去学校/托儿所,因为他们看起来很健康,而且没有接触过新冠肺炎。遵循学校/托儿机构的既定流程,让工作人员了解这一结果(如适用)。

如果该学生/儿童在过去48小时内接种了新冠肺炎疫苗,并且有轻微头痛、疲劳、肌肉酸痛和/或关节疼痛,这些症状是在接种疫苗后才开始的,并且没有其他症状,那么他们在学校/托儿所全程都要戴上合适的口罩。他们的口罩只能在进食或饮用饮料时取下,取下口罩后,他们必须与其他人保持至少两米的距离。如果症状恶化,在过去48小时持续,或者出现其他症状,应立即离开学校/托儿所,自行隔离,并进行新冠肺炎测试。

安大略省公共卫生厅 – 接触追踪

回答这些问题是可选的。这些信息将仅供公共卫生官员使用,用于接触追踪。所有信息将在28天后删除。

日期: _____

姓名: _____

电话或电子邮件: _____