

# 學校和託兒所的 COVID-19 篩檢

版本 5:2021 年 5 月 31 日

學生和兒童必須在每天上學或上託兒所前進行 COVID-19 篩檢。父母/監護人可代表兒童填寫。

日期(月月-日日-年年年年) \_\_\_\_\_

## 篩檢問題

1. 在過去 14 天,學生/兒童是否曾到加拿大境外旅遊?  是  否  
如獲聯邦檢疫要求所豁免,則請選擇「否」。

2. 醫生、醫療護理提供者或公共衛生單位是否告知您,學生/兒童目前應接受隔離(待在家裡)?  是  否  
這可能是因為群組爆發或曾與患者密切接觸。

3. 在過去 14 天,學生/兒童是否曾被確定為 COVID-19 患者的「密切接觸者」?  是  否

4. 在過去 14 天,學生/兒童是否曾接收 COVID Alert 密切接觸者手機短訊通知?  是  否  
如果他們已接受檢測且結果呈陰性,則請選擇「否」。

5. 學生/兒童現時是否有任何以下症狀?  
請選擇任何/所有新出現、惡化,以及與其他已知成因或已有病症無關的症狀。

**發燒及/或發冷**  是  否  
體溫為 37.8 度攝氏/100 度華氏或以上

**咳嗽或吠咳(哮喘)**  是  否  
持續、比平時更頻繁、呼吸時發出哨音(與哮喘、感染後反應性氣道症,或其他已知成因或已有病症無關)

**氣促**  是  否  
氣喘、無法深呼吸(與哮喘或其他已知成因或已有病症無關)

**味覺或嗅覺減弱或喪失**  是  否  
與季節性過敏、神經系統失調,或其他已知成因或已有病症無關

**喉嚨痛或吞嚥困難**  是  否  
吞嚥疼痛(與季節性過敏、胃酸倒流,或其他已知成因或已有病症無關)

**流鼻水或鼻塞**  是  否  
與季節性過敏、寒冷天氣下待在室外,或其他已知成因或已有病症無關

**頭痛**  是  否  
不尋常且持久(與緊張型頭痛、慢性偏頭痛,或其他已知成因或已有病症無關)

如果學生/兒童在過去 48 小時曾接種 COVID-19 疫苗,且僅在接種後開始出現輕微頭痛,則請選擇「否」。

**噁心、嘔吐和/或腹瀉**  是  否  
與腸易激綜合症、焦慮、經痛,或其他已知的原因或病症無關)

---

**極度疲倦或肌肉酸痛** 是  否

異常疲累、缺乏體力、嬰兒餵哺困難(與抑鬱、失眠、甲狀腺功能障礙、突然受傷,或其他已知的原因或病症無關)

如果學生/兒童在過去 48 小時曾接種 COVID-19 疫苗,且僅在接種後開始出現輕微疲累及/或輕微肌肉酸痛/關節疼痛,則請選擇「否」。

---

**6. 學生/兒童的任何同住者現時是否有任何新的 COVID-19 症狀,及/或已出現症狀並正等待檢測結果?** 是  否

如果相關人士在過去 48 小時曾接種 COVID-19 疫苗,且僅在接種後開始出現輕微頭痛、疲累、肌肉酸痛及/或關節疼痛,則請選擇「否」。

## 篩檢問題結果

**!** 如果對問題 1 或 3 的回答為「是」,則請勿上學或上託兒所。

- 學生/兒童必須自我隔離(待在家裡) 14 天,且僅可在需要接受檢測或在緊急醫療情況下外出。
- 如果對問題 1 的回答為「是」,則請遵循公共衛生部門的建議。學生/兒童在獲得您當地的公共衛生單位批准後,則可返回學校/託兒所。
- 如果對問題 3 的回答為「是」,則請諮詢醫生/醫療護理提供者,以獲取建議或評估(其中包括他們是否需要進行 COVID-19 檢測)。即使檢測結果呈陰性,學生/兒童亦僅可在 14 天後才能返回學校/託兒所。
  - 如果您現居於安省的某些地區(如:多倫多或皮爾),則同住的兄弟姐妹和其他人必須居家隔離 14 天。這是當地風險因素之故。
  - 如果您現居於安大略省的其他地區,則同住的兄弟姐妹和其他人可出門上學、上託兒所或工作,但不得因其他非必要原因外出。請向您的學校/託兒所查詢詳情。
- 如果他們出現症狀或檢測呈陽性,則請聯絡您當地的公共衛生單位或醫生/醫療護理提供者,以獲取更多建議。
- 聯絡您的學校/託兒服務提供者,並讓他們知道有關檢測結果。

**!** 如果對問題 2 的回答為「是」,則請勿上學或上託兒所。

- 學生/兒童必須自我隔離(待在家裡),且僅可在緊急醫療情況下外出。
- 遵從公共衛生部門的建議。學生/兒童在獲得您當地的公共衛生單位批准後,則可返回學校/託兒所。
- 如果他們出現症狀,則請聯絡您當地的公共衛生單位或醫生/醫療護理提供者,以獲取更多建議。
- 如果您住在安省的某些地區(如:多倫多或皮爾),則同住的兄弟姐妹和其他人必須居家隔離。這是當地風險因素之故。
- 如果您現居於安大略省的其他地區,則同住的兄弟姐妹和其他人可出門上學、上託兒所或工作,但不得因其他非必要原因外出。請向您的學校/託兒所查詢詳情。
- 聯絡您的學校/託兒服務提供者,並讓他們知道有關檢測結果。

**!** 如果對問題 4 的回答為「是」,則請勿上學或上託兒所。

- 學生/兒童必須自我隔離(待在家裡),且僅可在緊急醫療情況下外出。
- 前往評估中心讓他們接受 COVID-19 檢測。
  - 如果他們的檢測結果呈陰性(即沒有感染病毒),則可返回學校/託兒所。
  - 如果他們的檢測結果呈陽性(即感染了病毒),則僅可在獲得您當地的公共衛生單位批准後,才能返回學校/託兒所。
- 如果他們出現症狀,則請聯絡您當地的公共衛生單位或醫生/醫療護理提供者,以獲取更多建議。
- 同住的兄弟姐妹和其他人可出門上學、上託兒所或工作,但不得因其他非必要原因外出,直至學生/兒童的 COVID 警示檢測結果呈陰性,或在獲得您當地的公共衛生單位批准可如常外出為止。
- 聯絡您的學校/託兒服務提供者,並讓他們知道有關檢測結果。

- !** 如果對問題 5 的任何症狀或問題 6 的回答為「是」，則請勿上學或上託兒所。
- 學生/兒童必須隔離(待在家裡)，且僅可在需要接受檢測或在緊急醫療情況下外出。
  - 如果對問題 5 的回答為「是」，則請諮詢醫生/醫療護理提供者，以獲取建議或評估(其中包括學生/兒童是否需要進行 COVID-19 檢測)。
  - 如果對問題 6 的回答為「是」，則在有關人士的 COVID-19 檢測結果呈陰性，或獲得您當地的公共衛生單位批准，或確診患上其他疾病後，學生/兒童便可返回學校/託兒所。
  - 同住的兄弟姐妹和其他人必須居家隔離，直至出現症狀的學生/兒童或相關人士的檢測結果呈陰性，或獲得您當地的公共衛生單位批准，或確診患上其他疾病為止。
  - 聯絡您的學校/託兒服務提供者，並讓他們知道有關檢測結果。

**✓** 如果對以上所有問題的回答皆為「否」，則您的孩子可上學/上託兒所，因為他們看來健康且未有接觸到 COVID-19。遵照您的學校/託兒服務提供者所訂立的程序，讓其職員知道有關檢測結果(如適用)。

如果學生/兒童在過去 48 小時曾接種 COVID-19 疫苗，且僅在接種後開始出現輕微頭痛、疲累、肌肉酸痛及/或關節疼痛，並無其他症狀，則需在學校/託兒所時刻戴上合適且貼服的口罩。他們僅可在飲食時摘下口罩，且在摘下口罩後必須與他人保持至少兩米的距離。如果症狀惡化、持續超過 48 小時，或者如果他們出現其他症狀，則應立即離開學校/託兒所自我隔離，並接受 COVID-19 檢測。

### Public Health Ontario – 接觸者追蹤

回答上述問題與否純屬自願性質。有關資料僅供 Public Health 人員作追蹤接觸者之用。所有資料將於 28 天內刪除。

日期： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_

電話或電郵： \_\_\_\_\_