

ابزار غربالگری COVID-19 ویژه دانش‌آموزان و کودکان در محیط مدرسه و مراکز مراقبت از کودکان

نسخه 3: 18 اکتبر 2021

دانش‌آموزان و کودکان باید هر روز قبل از رفتن به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بابت COVID-19 غربالگری شوند. والدین/سرپرستان میتوانند این فرم را به نیابت از کودک تکمیل کنند.

تاریخ (روز/ماه/سال) _____

پرسش‌های غربالگری

1. آیا در حال حاضر دانش‌آموز/کودک هیچ یک از این علائم را دارا است؟

علائم ذکر شده در اینجا شایع‌ترین علائم مربوط به COVID-19 هستند. اگر این علائم را دارید، باید ایزوله شوید و در پی انجام آزمایش باشید. لطفاً توجه داشته باشید که آزمایش سریع آنتی ژن برای افرادی که دارای علائم COVID-19 هستند یا برای افرادی که با موارد مشخص شده COVID-19 ارتباط داشتند استفاده نمی‌شود.

هر کسی که بیمار است یا علائم بیماری دارد، از جمله مواردی که در زیر ذکر نشده است، باید در خانه بماند و در صورت نیاز به دنبال ارزیابی توسط ارائه دهنده خدمات درمانی خود باشد.

هر مورد جدید، رو به وخامت و نامرتب با دیگر دلایل شناخته‌شده و حالاتی را که از قبل دچار بوده‌اند انتخاب کنید.

تب و/یا لرز
دمای بدن 37.8 درجه سانتی‌گراد/100 درجه فارنهایت یا بیشتر و/یا لرز

سرفه یا سرفه خشک (خروسک)
سرفه مداوم، بیشتر از حد معمول، به همراه صدای سوت حین نفس کشیدن (در صورتی که به آسم، التهاب بعد از عفونت مجاری تنفسی، یا دیگر دلایل شناخته‌شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اند مربوط نباشد)

تنگی نفس
از نفس افتادن، ناتوانی در تنفس عمیق (در صورتی که به آسم یا دیگر دلایل شناخته‌شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اند مربوط نباشد)

کاهش یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی
در صورتی که ناشی از حساسیت‌های فصلی، اختلالات عصبی، یا دیگر دلایل شناخته‌شده و حالاتی که از قبل دچار بوده‌اند نباشد

حالت تهوع، استفراغ و/یا اسهال
در صورتی که به سندرم روده تحریک‌پذیر، اضطراب، گرفتگی قاعدگی یا سایر دلایل شناخته‌شده و یا حالاتی که از قبل دچار بوده‌اند مربوط نباشد

2. آیا هیچ کدام از موارد زیر در مورد دانش‌آموز/کودک صدق می‌کند؟

- آنها کاملاً در مقابل COVID-19 واکسینه شده اند (14 روز یا بیشتر از دوز نهایی واکسن آنها از سری دو دوزی یا تک دوزی گذشته است)
- در 90 روز گذشته (و پس از تشخیص پاک بودن) تست COVID-19 آنها مثبت شده است.

اگر جواب بله است، از پرسش‌های 3، 4 و 5 رد شوید

با تکمیل این ابزار غربالگری، اطلاعات مربوط به سلامتی شخصی شما جمع‌آوری نمی‌شود. هدف از این پرسش ارائه دستورالعمل‌های دقیق جداسازی است که بر اساس وضعیت واکسیناسیون و سابقه عفونت قبلی هستند.

3. آیا شخصی که دانش‌آموز/کودک با او زندگی می‌کند در حال حاضر دچار علائم جدید COVID-19 شده است و/یا پس از بروز این علائم در انتظار نتیجه آزمایش است؟
- کودکان (کمتر از 18 سال): تب و/یا لرز، سرفه یا سرفه خشک، تنگی نفس، کاهش یا از دست دادن طعم یا حس بویایی، تهوع، استفراغ و/یا اسهال
- بزرگسالان: (از 18 سال به بالا): تب و/یا لرز، سرفه یا سرفه خشک، تنگی نفس، کاهش یا از دست دادن طعم یا حس بویایی، خستگی، دردهای عضلانی
- اگر فردی که دچار این علائم است در 48 ساعت گذشته واکسن COVID-19 زده و صرفاً پس از انجام واکسیناسیون فقط دچار خستگی خفیف، دردهای عضلانی و/یا درد مفاصل شده است، گزینه «خیر» را انتخاب کنید.
4. آیا مشخص شده که در مدت 10 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک شما با شخصی که در حال حاضر مبتلا به COVID-19 است «تماس نزدیک» داشته است؟
- اگر اداره بهداشت عمومی به شما توصیه کرده است که نیازی به ایزوله کردن خود ندارید، گزینه «خیر» را انتخاب کنید.
5. آیا در 10 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک شما بر روی تلفن همراه خود اعلان خطر قرار گرفتن در معرض COVID دریافت کرده است؟
- اگر تست PCR آزمایشگاهی دانش‌آموز/کودک منفی بوده است، گزینه «خیر» را انتخاب کنید.
6. آیا هیچ یک از موارد زیر صدق می‌کند؟
- در 14 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک به خارج از کانادا سفر کرده و به او گفته شده که قرنطینه شود
 - در 14 روز گذشته، دانش‌آموز/کودک به خارج از کانادا سفر کرده و به او گفته شده که به مدرسه/مراکز مراقبت از کودک نرود
- لطفاً توجه داشته باشید که اگر کودک/دانش‌آموز واکسینه کامل نباشد ولی به دلیل سفر با یک همراه واکسینه از شرط فدرال قرنطینه معاف باشد، وی نباید برای مدت 14 روز به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بیاید. اگر این در مورد کودک/دانش‌آموز شما صدق می‌کند گزینه "بله" را انتخاب کنید.
7. آیا پزشک، ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، یا واحد بهداشت عمومی به شما گفته است که دانش‌آموز/کودکتان در حال حاضر باید ایزوله شود (در خانه بماند)؟
- این می‌تواند به علت جلوگیری از شیوع و ردیابی تماس با افراد مبتلا باشد.
8. در 10 روز گذشته، آیا تست دانش‌آموز/کودک با تست سریع آنتی‌ژن یا کیت تست خانگی مثبت بوده است؟
- اگر تست PCR آزمایشگاهی دانش‌آموز/کودک منفی بوده است، گزینه «خیر» را انتخاب کنید.

نتایج پرسش‌های غربالگری

- اگر در رابطه با علائم مندرج ذیل پرسش 1 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بروند.
- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
 - جهت دریافت توصیه یا ارزیابی، و همچنین در صورتی که دانش‌آموز/کودک نیازمند تست COVID-19 باشد، با پزشک/ارائه‌کننده خدمات درمانی صحبت کنید.
 - خواهر و برادرها یا سایر اعضای خانواده تا زمانی که دانش‌آموز/کودکی که دارای علائم است جواب آزمایش منفی بگیرد، یا توسط واحد بهداشت محلی پاک تشخیص داده شود، یا بیماری او چیز دیگری تشخیص داده شود، باید در خانه بمانند. اعضای خانواده که در 90 روز گذشته کاملاً واکسینه شده یا قبلاً به COVID-19 مبتلا بوده‌اند و از آن زمان پاک شده‌اند، ملزم به ماندن در خانه نیستند.
 - با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

- اگر به پرسش 3 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بروند.
- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
 - دانش‌آموز/کودک بعد از آنکه شخص دارای علائم، جواب منفی آزمایش را دریافت کرد، یا واحد بهداشت عمومی محلی‌تان او را سالم تشخیص داد، یا بیماری او چیز دیگری تشخیص داده شد، می‌تواند به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
 - با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

- اگر به پرسش 4 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان بروند.
- دانش‌آموز/کودک باید به مدت 10 روز ایزوله شود (در خانه بماند) و خانه را ترک نکند مگر برای انجام تست یا فوریت‌های پزشکی.
 - توصیه‌های واحد بهداشت عمومی محلی یا ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود را دنبال کنید، از جمله اینکه چه علائمی را باید پیگیری کنید و چه موقع آزمایش پی‌سی‌آر COVID-19 را انجام دهید. لطفاً توجه داشته باشید که آزمایش سریع آنتی‌ژن برای افرادی که با موارد مشخص شده COVID-19 ارتباط داشتند استفاده نمی‌شود.

- دانش‌آموز/کودک صرفاً بعد از گذشت 10 روز، تا زمانی که هیچ علائمی نداشته باشد، می‌تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد، حتی اگر جواب تست او منفی باشد.
- خواهر و برادرها و سایر افراد خانواده‌تان می‌توانید به مدرسه، مرکز مراقبت از کودکان یا به سر کار بروند، اما نباید بخاطر دلایل غیرضروری خانه را ترک کنید. اعضای خانواده که در 90 روز گذشته کاملاً واکسینه شده یا قبلاً به COVID-19 مبتلا بوده‌اند و از آن زمان پاک شده‌اند، ملزم به ماندن در خانه نیستند.
- اگر دانش‌آموز/کودک هر یک از علائم ذکر شده در بالا را نشان دهد یا جواب آزمایش او مثبت شود، جهت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه‌کننده خدمات درمانی تماس بگیرید.
- با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

اگر به پرسش 5 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
- برای انجام آزمایش COVID-19 به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.
 - اگر جواب آزمایش PCR منفی باشد (مبتلا به ویروس نباشد)، می‌تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
 - اگر جواب آزمایش PCR مثبت باشد (مبتلا به ویروس باشد)، باید به ایزوله ماندن ادامه دهد و صرفاً پس از آنکه واحد بهداشت عمومی محلی‌تان او را پاک تشخیص داد می‌تواند برگردد.
- در صورت بروز علائم، برای دریافت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی یا پزشک/ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
 - خواهر و برادرها یا سایر اعضای خانواده می‌توانند به مدرسه، مرکز مراقبت از کودکان یا سر کار بروند، اما تا زمانی که شخصی که اعلان هشدار COVID دریافت کرده نتیجه آزمایش منفی PCR نگرفته یا واحد بهداشت عمومی محلی‌تان سلامتی‌اش را تأیید نکرده است، نباید بخاطر دلایل غیرضروری از خانه خارج شوند. اعضای خانواده که در 90 روز گذشته کاملاً واکسینه شده یا قبلاً به COVID-19 مبتلا بوده‌اند و از آن زمان پاک شده‌اند، ملزم به ماندن در خانه نیستند.
- با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

اگر به پرسش 6 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

- دانش‌آموز/کودک باید از دستورالعمل‌های فدرال جهت افرادی که سفرهای بین‌المللی کرده‌اند پیروی کند، از جمله عدم مراجعه به مدرسه/مرکز مراقبت از کودک به مدت 14 روز پس از ورود و انجام آزمایش بر اساس الزامات فدرال.
- اگر دستورالعمل‌ها به دانش‌آموز/کودک داده شده است، باید به مدت 14 روز در خانه بماند و جز برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی خانه را ترک نکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فدرال ویژه مسافران، لطفاً به [وب سایت دولت کانادا](#) مراجعه کنید.
- اگر دانش‌آموز/کودک علائم داشته باشد و/یا جواب آزمایش او مثبت شود، جهت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی‌تان یا پزشک/ارائه‌دهنده خدمات درمانی تماس بگیرید.
- با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

اگر به پرسش 7 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
- به توصیه‌های واحد بهداشت عمومی عمل کنید. پس از آنکه واحد بهداشت عمومی محلی‌تان سلامت دانش‌آموز/کودک را تأیید کرد، می‌تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
- اگر دانش‌آموز/کودک دچار علائم شد، جهت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی‌تان یا پزشک/ارائه‌دهنده خدمات درمانی تماس بگیرید.
 - خواهر و برادرها یا سایر اعضای خانواده تا زمانی که دانش‌آموز/کودک جواب آزمایش منفی بگیرد، یا توسط واحد بهداشت محلی پاک تشخیص داده شود، باید در خانه بمانند. اعضای خانواده که در 90 روز گذشته کاملاً واکسینه شده یا قبلاً به COVID-19 مبتلا بوده‌اند و از آن زمان پاک شده‌اند، ملزم به ماندن در خانه نیستند.
- با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان تماس بگیرید و این نتیجه را به آنها اطلاع دهید.

اگر به پرسش 8 پاسخ «بله» داده‌اید، فرزندتان نباید به مدرسه یا مرکز مراقبت از کودکان برود.

- دانش‌آموز/کودک باید خود را از دیگران جدا کند (در خانه بماند) و از خانه خارج نشود مگر برای انجام آزمایش یا فوریت‌های پزشکی.
- برای انجام آزمایش COVID-19 به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.
 - اگر جواب آزمایش PCR منفی باشد (مبتلا به ویروس نباشد)، می‌تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان بازگردد.
 - اگر جواب آزمایش PCR مثبت باشد (مبتلا به ویروس باشد)، باید به ایزوله ماندن ادامه دهد و صرفاً پس از آنکه واحد بهداشت عمومی محلی‌تان او را پاک تشخیص داد می‌تواند برگردد.
- در صورت بروز علائم، برای دریافت توصیه‌های بیشتر با واحد بهداشت عمومی محلی‌تان یا پزشک/ارائه‌کننده خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید.
 - خواهر و برادرها یا سایر افراد خانواده شما تا زمان منفی شدن PCR فردی که جواب آزمایش سریع آنتی‌ژن یا کیت تست خانگی او مثبت بوده است، و یا توسط واحد بهداشت عمومی محلی پاک تشخیص داده شود، باید ایزوله شوند. اعضای خانواده که در 90 روز گذشته کاملاً واکسینه شده یا قبلاً به COVID-19 مبتلا بوده‌اند و از آن زمان پاک شده‌اند، ملزم به ایزوله شدن نیستند.
- با مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان خود تماس گرفته و این موضوع را به اطلاع آنها برسانید.



اگر به همه پرسش‌ها پاسخ منفی داده‌اید، فرزند شما می‌تواند به مدرسه/مرکز مراقبت از کودک برود. برای اطلاع کارکنان از این نتیجه، روند تعیین شده توسط مدرسه/مرکز مراقبت از کودکان خود را دنبال کنید.

- طبق پروتکل‌های معمول، همه افراد بیمار با هر گونه علائم بیماری باید در خانه بمانند و در صورت نیاز از ارائه‌دهنده خدمات درمانی همیشگی خود درخواست ارزیابی کنند.
- افرادی که علائم شدیدی دارند و نیازمند مراقبت اورژانسی هستند باید به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنند.
- اگر شخص علائمی به غیر از موارد فهرست فوق داشته باشد، «واحد بهداشت عمومی» ممکن است اقدامات دیگری از جمله آزمایش بر اساس ارزیابی علائم و سابقه در معرض بودن فرد را توصیه کند.

سازمان بهداشت عمومی انتاریو - ردیابی تماس با افراد مبتلا

پاسخ دادن به این پرسش‌ها اختیاری است. این اطلاعات فقط توسط مسئولان «بهداشت عمومی» برای ردیابی تماس با افراد مبتلا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اطلاعات ظرف 28 روز پاک خواهند شد.

تاریخ: _____

نام و نام خانوادگی: _____

تلفن یا ایمیل: _____