

适用于学校和托儿所学生与儿童的新冠肺炎筛查表

第3版:2021年10月18日

学生和儿童每天去学校或托儿所之前, 必须进行COVID-19筛查。家长/监护人可以代表孩子填写。

日期(月月-日日-年年年年) _____

筛查问题

1. 该学生/儿童目前是否有以下任何症状?

此处列出的症状是与COVID-19相关的最常见症状。如果您有这些症状, 则应该进行隔离并寻求检测。请注意, 快速抗原检测不适用于有COVID-19症状的人或已知COVID-19病例的接触者。

任何生病或有任何疾病症状(包括未在下面列出的症状)的人都应留在家中, 并在需要时由其医疗保健提供者进行检查。

选择任何/所有新发、恶化以及与其他已知原因或已有病症无关的症状。

发烧和/或发冷 体温达到或高于37.8摄氏度/100华氏度并/或发冷	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
咳嗽或犬吠样咳嗽(哮吼) 在呼吸时发出比平时更频繁的、持续性的哨音(与哮喘、感染后反应性气道或其他已知原因或已有病症无关)	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
呼吸急促 气喘、无法深呼吸(与哮喘或其他已知原因或已有病症无关)	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
味觉或嗅觉减弱或丧失 与季节性过敏、神经系统疾病或其他已知原因或已有病症无关	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
恶心、呕吐和/或腹泻 与肠易激综合征、焦虑、月经来潮或其他已知原因或已有病症无关	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

2. 该学生/儿童是否符合以下任何一项?

- 已完全接种COVID-19疫苗(距离接种一剂疫苗系列或两剂疫苗系列的最后一剂疫苗已经过去至少14天)
- 在过去90天内检测出COVID-19呈阳性(并在此后经确认可解除隔离)

如果“是”, 请跳过问题3、4、5

我们不会在您填写此筛查表时收集个人健康信息。此问题是为了根据疫苗接种状态和既往感染史提供准确的隔离指导。

3. 与该学生/儿童生活在一起的人目前是否有任何新发COVID-19症状并/或在出现症状后等待测试结果? 是 否
- 儿童(18岁以下):发烧和/或发冷、咳嗽或犬吠样咳嗽、呼吸急促、味觉或嗅觉减弱或丧失、恶心、呕吐和/或腹泻
- 成人(18岁及以上):发烧和/或发冷、咳嗽或犬吠样咳嗽、呼吸急促、味觉或嗅觉减弱或丧失、疲倦、肌肉酸痛
- 如果出现症状的个人在过去48小时内接种了COVID-19疫苗,并且仅在接种疫苗后出现轻度疲劳、肌肉疼痛和/或关节疼痛,请选择“否”。
4. 在过去10天内,该学生/儿童是否被确认为目前患有COVID-19的人的“密切接触者”? 是 否
- 如果公共卫生部门已通知您无需进行自我隔离,请选择“否”
5. 在过去10天内,该学生/儿童是否在手机上收到了COVID-19警报暴露通知? 是 否
- 如果该学生/儿童在实验室PCR检测中的检测结果为阴性,请选择“否”。
6. 是否有以下情况? 是 否
- 该学生/儿童在过去14天内曾去过加拿大境外旅行,并被要求隔离
 - 该学生/儿童在过去14天内曾去过加拿大境外旅行,并被要求不要上学/去托儿所
- 请注意,如果该学生/儿童未完全接种疫苗但因与已接种疫苗的同伴一起旅行而按照联邦政府规定免于隔离,则14天内不得上学或去托儿所。如果该学生/儿童符合此类情况,请选择“是”。
7. 医生、医疗保健提供者或公共卫生部门是否已通知您,该学生/儿童目前应该待在家中隔离? 是 否
- 由于疫情爆发或接触追踪等原因。
8. 在过去10天内,该学生/儿童是否在快速抗原检测或家庭自检试剂盒检测中获得阳性检测结果? 是 否
- 如果该学生/儿童在实验室PCR检测中的检测结果为阴性,请选择“否”。

筛查问题的结果

- !** 如果您对问题1中任何症状的回答为“是”,请不要去学校或托儿所。
- 该学生/儿童必须待在家里进行隔离,除前往接受检测或医疗急诊外,不得离开家。
 - 请咨询医生/医疗保健提供者,以获取建议或评估,了解该学生/儿童是否需要进行COVID-19检测。
 - 兄弟姐妹或其他家庭成员也必须待在家中,直到该学生/儿童获得阴性测试结果,或经公共卫生部门认可解除隔离,或被诊断出患有其他疾病。已完全接种疫苗的家庭成员,或在过去90天内先被检测出COVID-19呈阳性后经确认可解除隔离的家庭成员无需待在家中。
 - 请联系您的学校/托儿机构,告知他们这一结果。
- !** 如果您对问题3的回答为“是”,请不要去学校或托儿所。
- 该学生/儿童必须待在家里进行隔离,除前往接受测试或医疗急诊外,不得离开家。
 - 检测结果呈阴性、经当地公共卫生部门认可解除隔离或被诊断出患有其他疾病后,该学生/儿童可返回学校或托儿所。
 - 请联系您的学校/托儿机构,告知他们这一结果。
- !** 如果您对问题4的回答为“是”,请不要去学校或托儿所。
- 该学生/儿童必须待在家里自我隔离10天,除前往接受测试或医疗急诊外,不得离开家。
 - 遵循当地公共卫生部门或医疗保健提供者的建议,包括监测哪些症状以及何时进行COVID-19 PCR检测。请注意,快速抗原检测不适用于已知COVID-19病例的接触者。
 - 只要该学生/儿童没有出现任何症状,则可在10天后返回学校/托儿所(即使检测结果为阴性也必须隔离10天)。
 - 兄弟姐妹和其他家庭成员可以前往学校、托儿所或工作,但不得因其他非必要原因离开家。已完全接种疫苗的家庭成员,或在过去90天内先被检测出COVID-19呈阳性后经确认可解除隔离的家庭成员无需待在家中。

- 如果该学生/儿童出现上面列出的任何症状或检测呈阳性, 请联系当地公共卫生部门或医生/医疗保健提供者以获取更多建议。
- 请联系您的学校/托儿机构, 告知他们这一结果。

! 如果您对问题5的回答为“是”, 请不要去学校或托儿所。

- 该学生/儿童必须待在家里进行隔离, 除前往接受检测或医疗急诊外, 不得离开家。
- 请前往检测中心为其做COVID-19检测。
 - 如果PCR检测结果为阴性(未携带病毒), 则可以返回学校/托儿所。
 - 如果PCR检测结果呈阳性(携带病毒), 则需要继续隔离, 只有在当地公共卫生部门确认可解除隔离后才能返回。
- 如果该学生/儿童出现症状, 请联系当地公共卫生部门或医生/保健提供者以获取更多建议。
 - 兄弟姐妹或其他家庭成员可以去学校、托儿所或工作, 但不得因其他非必要原因离开家, 直到获得COVID-19警报的PCR个人检测结果为阴性, 或经当地公共卫生部门确认可解除隔离。已完全接种疫苗的家庭成员, 或在过去90天内先被检测出COVID-19呈阳性后经确认可解除隔离的家庭成员无需待在家中。
- 请联系您的学校/托儿机构, 告知他们这一结果。

! 如果您对问题6的回答为“是”, 请不要去学校或托儿所。

- 该学生/儿童必须遵守联邦针对国际旅行人员的规定, 包括在抵达后14天内不得前往学校/托儿所, 并根据联邦要求接受检测。
- 该学生/儿童必须待在家里自我隔离14天, 除前往接受测试或医疗急诊外, 不得离开家。如需详细了解联邦对旅行人员的规定, 请访问[加拿大政府网站](#)。
- 如果该学生/儿童出现症状并/或检测呈阳性, 请联系当地公共卫生部门或医生/医疗保健提供者以获取更多建议。
- 请联系您的学校/托儿机构, 告知他们这一结果。

! 如果您对问题7的回答为“是”, 请不要去学校或托儿所。

- 该学生/儿童必须待在家里进行隔离, 除前往接受检测或医疗急诊外, 不得离开家。
- 请遵循公共卫生部门的建议。经当地公共卫生部门确认可解除隔离后, 该学生/儿童方可返回学校/托儿所。
- 如果该学生/儿童出现症状, 请联系当地公共卫生部门或医生/医疗保健提供者以获取更多建议。
 - 兄弟姐妹或其他家庭成员也必须待在家中, 直到该学生/儿童获得阴性测试结果, 或经公共卫生部门确认可解除隔离。已完全接种疫苗的家庭成员, 或在过去90天内先被检测出COVID-19呈阳性后经确认可解除隔离的家庭成员无需待在家中。
- 请联系您的学校/托儿机构, 告知他们这一结果。

! 如果您对问题8的回答为“是”, 请不要去学校或托儿所。

- 该学生/儿童必须待在家里进行隔离, 除前往接受检测或医疗急诊外, 不得离开家。
- 请前往检测中心为其做COVID-19检测。
 - 如果PCR检测结果为阴性(未携带病毒), 则可以返回学校/托儿所。
 - 如果PCR检测结果呈阳性(携带病毒), 则需要继续隔离, 只有在当地公共卫生部门确认可解除隔离后才能返回。
- 如果该学生/儿童出现症状, 请联系当地公共卫生部门或医生/保健提供者以获取更多建议。
- 兄弟姐妹或其他家庭成员也必须待在家中, 直到在快速抗原检测或家庭自检试剂盒检测中结果呈阳性的个人在PCR检测中结果呈阴性, 或经当地公共卫生部门确认可解除隔离。已完全接种疫苗的家庭成员, 或在过去90天内先被检测出COVID-19呈阳性后经确认可解除隔离的家庭成员无需待在家中。
- 请联系您的学校/托儿机构, 告知他们这一结果。

✓ 如果您对所有问题的回答均为“否”, 您的孩子可以去学校或托儿所。请按照学校/托儿机构的既定流程, 告知工作人员这一结果。

- 根据常规流程, 所有出现任何疾病症状的人都应留在家中, 并在需要时由其常规医疗保健提供者进行检查。
- 症状严重且需要紧急护理者应前往最近的急诊室。
- 如果有人出现上述列表之外的症状, 公共卫生部门可能会建议其他措施, 包括根据个人症状和接触史的评估进行检测。

安大略省公共卫生厅 – 接触追踪

回答这些问题是可选的。这些信息将仅供公共卫生官员使用,用于接触追踪。所有信息将在28天后删除。

日期: _____

姓名: _____

电话或电子邮件: _____